

Squadra 110

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Reflektor aus Reinaluminium. Ring mit Schnappverschluss. Mit Schutzglas. Kardanisch, in zwei Achsen unabhängig voneinander 2 x 40° schwenkbar.


Squadra rund: Deckenausschnitt 145mm, Einbautiefe 130mm

Squadra quadratisch: Deckenausschnitt 150mm x 150mm, Einbautiefe 130mm

Corps en fonte aluminium laquée à la poudre. Réflecteur en aluminium pur. Anneau frontal avec fermoir à cliquet. Avec verre de protection. Système cardan, dispositifs d'éclairage pivotant 2 x 40° sur deux axes indépendants l'un de l'autre.

Squadra rond: découpe du plafond 145mm, profondeur de montage 130mm

Squadra carré: découpe du plafond 150mm x 150mm, profondeur de montage 130mm



rund weiss

rond blanc

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8099.01.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	124.00
EL8099.01.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	124.00
EL8099.01.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	124.00

rund schwarz


rond noir

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8099.02.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	124.00
EL8099.02.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	124.00
EL8099.02.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	124.00

rund silber

rond argent

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8099.28.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	124.00
EL8099.28.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	124.00
EL8099.28.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	124.00



quadratisch weiss

carré blanc

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8091.01.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	137.00
EL8091.01.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	137.00
EL8091.01.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	137.00

quadratisch schwarz

carré noir

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8091.02.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	137.00
EL8091.02.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	137.00
EL8091.02.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	137.00

quadratisch silber

carré argent

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8091.28.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	137.00
EL8091.28.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	137.00
EL8091.28.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	137.00

Squadra 110

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Reflektor aus Reinaluminium. Ring mit Schnappverschluss. Mit Schutzglas. Kardanisch, in zwei Achsen unabhängig voneinander 2 x 40° schwenkbar.


2 Leuchten: Deckenausschnitt 150mm x 285mm, Einbautiefe 130mm

3 Leuchten: Deckenausschnitt 150mm x 425mm, Einbautiefe 130mm

Corps en fonte aluminium laquée à la poudre. Réflecteur en aluminium pur. Anneau frontal avec fermoir à cliquet. Avec verre de protection. Système cardan, dispositifs d'éclairage pivotant 2 x 40° sur deux axes indépendants l'un de l'autre.

2 lampes: découpe du plafond 150mm x 285mm, profondeur de montage 130mm

3 lampes: découpe du plafond 150mm x 425mm, profondeur de montage 130mm



rechteckig weiss

rectangulaire blanc

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8092.01.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	247.00
EL8092.01.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	247.00
EL8092.01.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	247.00

rechteckig schwarz


rectangulaire noir

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8092.02.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	247.00
EL8092.02.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	247.00
EL8092.02.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	247.00

rechteckig silber

rectangulaire argent

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8092.28.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	247.00
EL8092.28.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	247.00
EL8092.28.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	247.00



rechteckig weiss

rectangulaire blanc

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8093.01.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	371.00
EL8093.01.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	371.00
EL8093.01.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	371.00

rechteckig schwarz

rectangulaire noir

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8093.02.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	371.00
EL8093.02.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	371.00
EL8093.02.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	371.00

rechteckig silber




rectangulaire argent

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL8093.28.S	20/35/70W	HIT / G8.5	15°	371.00
EL8093.28.W	20/35/70W	HIT / G8.5	30°	371.00
EL8093.28.X	20/35/70W	HIT / G8.5	55°	371.00

Squadra 110

Zubehör zu Squadra 110.

Accessoires pour Squadra 110.



EVG

ballast électronique

Art.No.	Info	CHF brutto
---------	------	------------

Primäre und sekundäre Klemmleiste mit Zugentlastung, Zündkabel (400mm) mit Buchse GST 18/3 beiliegend.

Barre à borne primaire et secondaire avec collier de fixation, câble de liaison (400mm) avec fiche fermelle GST 18/3 incluse.

EL1714.020	1 x 20W	124.00
EL1713.035	1 x 35W	105.00
EL1713.070	1 x 70W	105.00
EL1713.235	2 x 35W	192.00
EL1713.270	2 x 70W	192.00

Filter

filtres

Art.No.	Info	CHF brutto
---------	------	------------

EL4234.00	UV-Filter	<i>filtre de UV</i>	14.00
EL4238.42	Konversionsfilter 2300K	<i>filtre de conversion 2300K</i>	78.00
EL4238.41	Metzgereifilter	<i>filtre pour boucherie</i>	78.00
EL4238.40	Bäckereifilter	<i>filtre pour boulangerie</i>	78.00
EL4238.43	Fischhandelfilter	<i>filtre pour poissonnerie</i>	101.00

andere (Farb-) Filter auf Anfrage

autres filtres (en couleur) sur demande